



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

от 26 августа 2021г. 18час. 00 мин. № 78-04-05/19-5127-2021

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
Приморского района Санкт-Петербурга

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу – заместителем главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ириной Анатольевной от 11.08.2021 г. 13 час. 42 мин. № 78-04-05/19-5127-2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки).

Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 78210041000100466070 от 11 августа 2021г.

2. Выездная проверка проведена в рамках

- V федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
- федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
- федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена должностным лицом Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Главным специалистом-экспертом Кутыревой Натальей Александровной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербург»:

1) Батищев Данил Николаевич - врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):

эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербург»:

- Плотницкая Ольга Сергеевна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

- экспертная организация **Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербург»**, расположенный по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
16.08.2021г. с 14 ч.00 мин. до 18 часов 00 мин. – 4 часа
(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- У 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- У 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- У 5) истребование документов;
- У 6) отбор проб (образцов);
- У 7) инструментальное обследование;
- У 8) испытание;
- У 9) экспертиза;
- 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" августа 2021г. г., 10 час. 00 мин.

по "26" августа 2021г. г., 18 час. 00 мин.

по месту: 197227, город Санкт-Петербург, улица Байконурская, дом 7, корпус 2, лит.А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- протокол осмотра от 16.08.2021г.
- протокол лабораторных исследований № 9374 от 17.08.2021г.
- экспертное заключение № 78-20-05ф-03.003.Л.31092 от 20 августа 2021г. на питьевую воду из системы централизованного холодного водоснабжения
- протокол лабораторных исследований № 9375 от 18 августа 2021г.
- экспертное заключение № 78-20-05ф-03.003.Л.31091 от 20 августа 2021г. на почву (песка из песочницы 2-ой подготовительной группы

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)

...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1. копию приказа о назначении руководителя на должность;
 2. документы, подтверждающие право на размещение объекта по указанному адресу;
 3. договоры с обслуживающими организациями (вывоз бытовых отходов с документами, подтверждающими фактический вывоз; проведение работ по дератизации, дезинфекции и дезинсекции; утилизацию люминесцентных ламп с актами приема-сдачи; обслуживание систем механической вентиляции; водоснабжения, отопления, приема сточных вод, энергоснабжения, производственный контроль), акты выполненных работ;
 4. план здания со схемами расположения помещений и инженерных систем (водоснабжения, канализация, отопления, вентиляция), расстановкой оборудования;
 5. копии актов ревизии вентиляционных каналов;
 6. документы на оборудование, мебель;
 7. штатное расписание, списочный состав работников с указанием Ф.И.О и должности;

8. заключительный акт по результатам медицинских осмотров сотрудников;
9. копию договора на медицинское обслуживание сотрудников;
10. документы, подтверждающие прохождение медицинских осмотров, профилактической вакцинации гигиенического обучения персонала;
11. должностные инструкции сотрудников;
12. документы, удостоверяющие безопасность и качество пищевых продуктов, упаковочных материалов, моющих и дезинфицирующих средств; документы о прослеживаемости продукции;
13. программа производственного контроля с протоколами лабораторных и инструментальных исследований;
14. документы подтверждающие разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП;
15. **списочный состав воспитанников по группам.**

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки 16 августа 2021 года в 14.00 часов установлено:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Приморского района Санкт-Петербурга осуществляет образовательную деятельность по адресу: 197227, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Байконурская, дом 7, корпус 2, литер, на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2160-р от 16.11.2020г.

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является: реализация образовательной программы дошкольного образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ; присмотр и уход за детьми.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.11.2020 г. № 2207805749006.

Представлено свидетельство о государственной регистрации права на здание по адресу: 197227, Санкт-Петербург, ул. Байконурская, дом 7, корпус 2, литер А» серия 78-АБ от 09.07.2004г.

Представлено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок площадью 9670.0 кв.м от 25.05.2007 г. серия 78-АВ

Режим работы учреждения с 07.00 до 19.00. с понедельника по пятницу, выходные дни: воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.

На образовательную деятельность представлена:

- Лицензия № 2729 от 09 февраля 2017 года серия 78Л02 № 0001683

- Санитарно-эпидемиологическое заключение 78.01.07.000.М.000254.08.15 от 12.08.2015 г.

Представлены документы:

- договор №34-118117-Б-ВО водоотведения от 01.01.2021г. с ГУП « Водоканал Санкт-Петербурга»

- договор № 27272.037.1 теплоснабжения в горячей воде от 01.01.2021г. с ГУП « ТЭК СПб»

-договор №34-118116-Б-ВС холодного водоснабжения от 01.01.2021г. с ГУП « Водоканал Санкт-Петербурга»

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 78 № 005803765 от 20 апреля 1999 года

-договор о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников в образовательных организациях Санкт-Петербурга от 01 марта 2017 года с СПб ГБУЗ « Городская поликлиника №30»

-контракт на оказание услуг по камерному обеззараживанию постельных принадлежностей от 20 июля 2021г.с ООО «Абсолют». Акт выполненных работ не представлен, т.к. обеззараживание постельных принадлежностей должно быть 26 августа 2021г.

-договор на оказание услуг № 0000-А57465 от 01 января 2021 года с ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» на лабораторные исследования, измерения, санитарно-эпидемиологические экспертизы с оценкой по результатам лабораторных исследований, измерений в рамках своей компетенции

-договор № 67-3904 на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами № 67-3904 от 20.01.2021года «Жилкомсервис №3 Приморского района

- договор № 002-004-21 на оказание услуг по дератизации и дезинсекции от 01 января 2021г. с ООО « ЦСП»

- Договор № 15004 от 01 января 2021 г. на выполнение работ по комплексному обслуживанию технологического и холодильного оборудования с АО « Вызов»

Контракт № 2021/ 601/4 пит от 25.06.2021 г. на поставку продуктов питания в 2021г. с АО « Артис-Детское питание» »

- контракт на оказание услуг № 03722000987210000120001 от 03 августа 2021 г. с ООО « Медицинский центр « Евросибмед» на услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников детского сада

- Контракт № 0172200004918000280-0165358-01 от 28.01.2019г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции с ООО « ВентСервис». Акт выполненных работ от 12.07.2021г.

- Договор (контракт) на поставку электрической энергии для государственных(муниципальных) нужд. № 78130000031470 от 05.12.2018г. с АО « Петербургская бытовая компания»

Проектная мощность – 220 детей, групп 12 из них 2 группы раннего возраста, две группы для детей младшего возраста, три группы для детей среднего возраста, три группы для детей старшего возраста, две группы для детей подготовительного возраста

На момент проверки детский закрыт за летний период, образовательная деятельность не осуществляется, на пищеблоке проводятся ремонтные работы

Здание дошкольной образовательной организации размещается на внутриквартальной территории жилого микрорайона за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов $S = 1925.4 \text{ м}^2$.

Учреждение имеет собственную **территорию** $S = 9713 \text{ м}^2$. Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений, состояние территории удовлетворительное. Озеленение территории не менее 50%. Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок. Для озеленения территории использованы не плодоносящие деревья и кустарники. Подходы к зданию имеют твердое (тротуарная плитка) покрытие.

Территория дошкольной образовательной организации имеет наружное электрическое освещение.

На территории участка выделены следующие зоны: игровая, физкультурная, хозяйственная.

Зона игровой территории включает в себя 12 прогулочных площадок, индивидуальных для каждой группы, оснащенных игровым оборудованием для подвижных игр (площадь из расчета не

менее 7,0 м² на 1 ребенка раннего возраста; не менее 9,0 м² на 1 ребенка дошкольного возраста), физкультурно-спортивную площадку площадью 103,29 м². Покрытие групповых площадок выполнено на основе кирпично-песчаной крошки, покрытие физкультурной площадки - выполнено на основе резиновой крошки. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой зоны имеются тентовые навесы

Для хранения уличных игрушек в 4 тентовых навесах устроены деревянные ящики, в других группах уличные игрушки хранятся в специальных пакетах в тентовых навесах.

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей.

Договор на поставку песка на игровые имеет. Песочницы обеспечены крышками для закрывания в отсутствие детей во избежание загрязнения песка. Смена песка произведена в апреле 2021 года по счету на оплату №232 от 08 апреля 2021 г. с ООО « ОЛИМП ТК» (Экспертное заключение № 78-20-05ф-03.001.Л.27090 от 21 июля 2021 года, выполненное ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» по договору №000-А57465 от 01.01.2021г.- песок соответствует требованиям СанПиН 2.3684-21

На территории нет своей контейнерной площадки, вывоз мусора осуществляет по договору № 67-3904 от 20.01.2021года «Жилкомсервис №3 Приморского района на контейнерную площадку по адресу: улица Байконурская д.7.к.п.700028

Въезд на территорию продуктовой машины к пищеблоку осуществляться через отдельные ворота в период отсутствия детей в дошкольном образовательном учреждении с 06.00 до 07.00 часов утра ввиду близкого расположения главного входа для родителей и детей.

Договор на проведение профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции № 002-004-21 от 01.01.2021г. с ООО « ЦСП». Следов пребывания грызунов не обнаружено.

Входов на территорию 2: центральный вход для родителей с детьми, запасной вход для родителей с детьми; въезд один, оборудованный въездными воротами для служебного транспорта (продуктовая машина, аварийная)

Согласно техническому паспорту, дошкольная образовательная организация расположена в отдельно стоящем 2-х этажном здании с подвалом, построенном по проекту дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, 1976 года постройки. Наружная отделка фасада выполнена из плитки.

Проектная мощность учреждения 12 групповых помещений, 220 мест.

Состав помещений:

- подвал: ИТП, 2 вент камеры, водомерный узел

- 1 этаж: пищеблок, медблок, кабинет документоведа, прачечная, 6 групп из них 2 группы раннего развития детей, две группы с 3 до 4 лет, одна группа с 4-5 лет, одна группа с 5-6 лет, служебный туалет, кладовая рабочего КОРЗ, кабельное помещение, кладовая чистого белья,

2 этаж: музыкально – физкультурный зал , 6 групп -одна младшая, две средние, две старшие группы, одна подготовительная, кабинет старшего воспитателя, кабинет заведующего, кладовая кастаньянши(чистое белье), кладовая для музыкального руководителя, кладовая для физкультурных работников, кабинет старшего воспитателя , кабинет зам. зав. пор АХР , кабинет логопеда

В структуру дошкольной организации входят: 12 групповых помещений, индивидуальных для каждой группы:

-две группы для детей раннего возраста по 21-22 мест каждая;

- две группы для детей младшего возраста по 32 мест каждая;
- три группы для детей среднего возраста 27-27-33 мест;
- три группы для детей старшего возраста по 32 мест каждая;
- две группы для детей подготовительного возраста по 32-33 мест каждая.

Служебно-бытовые помещения: постирочная, пищеблок, блок медицинских помещений, служебно-бытовые помещения для персонала: туалеты, технические помещения, административный блок.

Объемно-планировочное решение помещений обеспечивает условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей раннего возраста имеют самостоятельный вход в здание и на игровую площадку.

Каждая детская группа обеспечена **набором групповых** помещений. Состав групповой ячейки: раздевалка – приемная площадью не менее 16,7 м², игровая площадью не менее 53,0 м², спальня площадью не менее 35,0 м², буфетная не менее 5,9 м², туалетная групп раннего возраста не менее 10,4 м², туалетная дошкольных групп не менее 11,4 м². Площади помещений, входящих в групповую ячейку, приняты в соответствии с рекомендуемыми площадями помещений групповой ячейки.

№ группы, возраст	Расчетное количество детей	Площадь игровой	Площадь на 1 ребенка	Площадь спальни	Площадь на 1 ребенка
Раннего возраста №1	22	55,5 м ²		35,0 м ²	
Раннего возраста №2	21	53,0 м ²		35,0 м ²	
Младшая группа № 1	32	65,8 м ²			
Младшая группа № 2	32	65,9 м ²		35,0 м	
Средняя группа №1	33	66,0			
Средняя группа № 2	27	55,7		35,0 м	
Средняя группа № 3	27	55,5			
Старшая группа №1	33	66,0 м ²			
Старшая группа № 2	32	65,9			
Старшая группа №3	28	65.5			
Подготовительная группа №1	33	66 м ²			
Подготовительная группа № 2	32	65,7			

Спальни имеются только в 4-х группах, в остальных группах дети спят в групповых.

В раздевалках установлены шкафчики для верхней одежды детей и воспитателей. Условия для просушивания верхней одежды и обуви на радиаторах центрального отопления.

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды.

Оборудование основных помещений пребывания детей учитывает гигиенические и педагогические требования. Столы и стулья приобретены по числу детей в группах. Мебель приобретена в соответствии с учетом антропометрических показателей воспитанников. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств.

Для дневного сна детей предусмотрены стационарные кровати в 4-х спальнях, в других группах для сна используются 3-х ярусные выдвижные кровати. Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Туалетные всех групп имеют умывальную зону и зону санитарных узлов. В ясельных группах в умывальной зоне размещены 2 умывальника для детей, ванны, раковина для рук персонала, в остальных группах установлены 2-3 умывальника, 2-3 унитаза, поддоны. Туалетные для ясельной группы оборудованы стеллажами для хранения горшков, туалетные старших групп оборудованы тремя унитазами. В ясельной группе №1 отсутствует слив.

В туалетных помещениях каждой группы установлены напольные вешалки с индивидуальными полотенцами, закрывающиеся хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря. Все туалетные не оборудованы техническими кранами.

Для персонала дошкольного учреждения организованы служебные помещения на первом этаже оборудован туалет с унитазом и умывальником

Питание детей организовано в помещении групповой комнаты. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях, имеющих маркировку, предусматривающую групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье.) Буфетные групп оборудованы одним входам-выходом для проноса готовой пищевой продукции.

Для мытья столовой посуды буфетные групп оборудованы моечными ваннами, инвентарем, посудомоечными машинами, навесными полками с сушилками. Моечные ванны для мытья столовой посуды, установленные в групповых буфетных, оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания и опшаривания посуды.

Санитарно-техническое состояние помещений пребывания детей удовлетворительное. Стены помещений гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены помещений групповых имеют отделку краской на водной основе. Стены помещений пищеблока, буфетных, постирочной, гладильной и туалетных облицованы глазурованной плиткой на высоту не менее 1,5 м

Для пола использованы материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов, напольное покрытие в групповых комнатах – линолеум; в санитарных узлах – плитка; медицинском кабинете – линолеум.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован в соответствии с назначением, хранится упорядочено. Для хранения моющих и дезинфицирующих средств туалетные комнаты групп оборудованы закрывающимися хозяйственными шкафами, на 1-ом этаже имеется кладовая для хранения уборочного инвентаря с техническим краном и гибким шлангом. Пол оборудован трапом.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления от городских систем.

Подводкой **холодного и горячего водоснабжения** обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетов для детей и персонала, медицинского назначения, прачечная.

Здание оборудовано **системой искусственно приточно-вытяжной вентиляции** с механическим побуждением. Договор на техническое обслуживание систем вентиляции в стадии заключения. Искусственная приточно-вытяжная вентиляция оборудована на пищеблоке, прачечной.

Отопление в здании централизованное, от городских сетей. Отопительные приборы в групповых – стальные радиаторы, огражденные в помещениях с пребыванием детей защитными экранами, выполненными из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

Проветривание предусмотрено через фрамуги. Окна групповых помещений обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года фрамугами и форточками. Контроль над температурой воздуха предусмотрен во всех основных помещениях пребывания детей с помощью бытового термометра, прикрепленного к внутренней стене, на высоте 1м.

Все основные помещения пребывания детей ДОУ имеют **естественное освещение**, проветривание осуществляется через стеклопакеты,

Искусственное освещение осуществляется системой общего освещения. В качестве источников света применяются люминесцентные лампы во всех помещениях.

Для хранения ламп выделено специальное помещение в подвале, оборудованное ящиком с крышкой для хранения ламп.

Для стирки белья оборудована прачечная, расположенная на 1-ом этаже. В прачечную организован отдельный вход, куда заносится грязное белье и выдается чистое. Стиральная оборудована ванной для замачивания грязного белья, 4 стиральными машинами, сушильным барабаном, бытовой сушилкой, шкафом для хранения моющих средств; гладильная оборудована гладильным катком, раковиной для рук, шкафом купе для чистого белья. Из прачечной на улицу также организован отдельный вход, который не используется.

Санитарно-техническое состояние помещений прачечной удовлетворительное.

Медицинское обслуживание воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий осуществляется СПб ГБУЗ «Детская поликлиника № 30, детское поликлиническое отделение № 4

Для оказания медицинских услуг на первом этаже оборудован **медицинский блок**. Включает в себя кабинет врача площадью – 13,54 м², процедурный кабинет площадью – 8,9 м², помещение для приготовления и хранения дезрастворов площадью – 6,00 м², приёмная – 15,10 м².

Кабинет врача предназначен для оказания первичной консультации врача-педиатра. Оснащен письменным столом, стеллажами для медицинских карт, ростомером, весами, гигиенической раковины, кушеткой, облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный 1/220,Р – 0,15 кВт «Дезар-3» (ОРУБн-03-01).

Для временной изоляции заболевших детей, используется кабинет врача, в наличии ширма с обрабатываемой поверхностью, кушетка.

Процедурный кабинет предназначен для проведения вакцинации детям. Оснащен кушеткой, манипуляционными столиками в количестве 3х шт., медицинским шкафом, облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный 1/220,Р – 0,15 кВт «Дезар-3» (ОРУБн-03-01. Отделка помещений медицинского назначения соответствует гигиеническим требованиям и допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

Санитарно-техническое состояние помещений медицинского блока удовлетворительное.

Питание в учреждении организовано на базе собственного **пищеблока**.

Набор помещений пищеблока: загрузочная, кабинет кладовщика, кладовая сухих продуктов; сырой мясо-рыбный цех, горячий цех. На момент проверки на пищеблоке проводятся ремонтные работы.

Все производственные цеха имеют естественное освещение.

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

Пищеблок обеспечен холодным и горячим водоснабжением в достаточном количестве.

Питание детей 4-х разовое. Продукция поступает с АО "Артис-Детское питание" . Питание детей осуществляется по 14-дневному меню, утвержденному руководителем.

При проверке бракеражного журнала сырых и готовых продуктов нарушений не выявлено.

Всего сотрудников- 72 чел., фактически-56, вакантные должности- повар, кухонный работник, вахтер, мойщица посуды, 3 помощника воспитателя Медицинские книжки выданы сотрудниками для прохождения медицинских осмотров.

В ходе проверки выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), **а именно:**

- в нарушение п. 2.4.8.- в группах, оборудованных 3-х уровневными кроватями отсутствуют условия самостоятельного захода на них, дополнительно устанавливаемые раскладушки для сна детей не имеют жесткого ложа, прогибаются (фото №1)

нарушение п. 2.8.6.- во всех помещениях групповых осветительные приборы с люминесцентными лампами без светорассеивающей конструкции (фото №2,3); в помещениях пищеблока и прачечной лампы без пылевлагонепроницаемого покрытия.

- в нарушение п. 3.1.7- в туалетных для детей ясельной группы №1 отсутствует слив для обработки горшков и стеллаж с индивидуальными ячейками для 4-х горшков (фото №4), в средней группе № 1 отсутствует поддон.

- в нарушение п. 2.11.5- не исключено пересечение чистого и грязного белья в прачечной: выдача чистого и грязного белья из прачечной организовано через одну дверь.

- в нарушение п. 2.11.4- в туалетных помещениях для технических целей не установлен отдельный водопроводный кран

- в нарушение п. 3.1.6- при использовании раскладных кроватей в групповых помещениях (за исключением подготовительной группы №1 и младшей группы №1) не предусмотрено место для хранения раскладушек и место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья

В ходе контрольно (надзорного) мероприятия совместно со специалистами ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» проведен отбор воды из системы централизованного холодного водоснабжения, водопроводный кран в моечной для кухонной посуды на пищеблоке, питьевой воды из системы централизованного холодного водоснабжения, водопроводный кран в процедурном кабинете на 1 этаже (протокол лабораторных исследований № 9374 от 17 августа 2021г.). Согласно экспертному заключению 78-20-05ф-03.003.Л.31092 от 20 августа 2021г. качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21; отбор песка из песочницы второй подготовительной группы (протокол лабораторных исследований № 9375 от 18 августа 2021 г. Согласно экспертному заключению 78-20-05ф-03.003.Л.31091 от 20 августа 2021г. качество почвы соответствует требованиям действующих санитарных норм и правил

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания от 11 августа 2021г. № 78-04-05/19-5127-2021

2. Протокол лабораторных исследований № 9374 от 17 августа 2021г.

3. Протокол лабораторных исследований № 9375 от 18 августа 2021 г.

4. Экспертное заключение 78-20-05ф-03.003.Л.31092 от 20 августа 2021г.

5. Экспертному заключение 78-20-05ф-03.003.Л.31091 от 20 августа 2021г.

6. Предписание № 78-04-05/27-358 -2021 от 26.08.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ в качестве средства фиксации применялось фотосъемка фотоаппаратом марки SAMSUNG: , аудио- и видеозапись _____

- фото №1 - дополнительно устанавливаемые раскладушки для сна детей не имеют жесткого ложа, прогибаются

- фото №2,3- во всех помещениях групповых осветительные приборы с люминесцентными лампами без светорассеивающей конструкции ; в помещениях пищеблока и прачечной лампы без пылевлагодонепроницаемого покрытия.

- фото №4 - в туалетных для детей ясельной группы №1 отсутствует слив для обработки горшков и стеллаж с индивидуальными ячейками для 4-х горшков

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Главный специалист-эксперт Кутырева Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С копией акта выездной проверки ознакомлен / отказался от ознакомления

« 26 » августа 20 21 года 18 час. 00 минут

Заведующий: Андреева Елена Леонидовна

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____ (адрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« _____ » _____ 20 _____ года _____ час. _____ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.